

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	Perform A-Jas
ID-nummer	190028
UFI	H800-U0RP-S00E-1X7H
1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes	Høykonsentrert universalrengjøringsmiddel Profesjonell bruk.
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	Ajour Trading Sweden AB Ekelidsvägen 7 457 40 Fjällbacka Sverige +46 (0)31 870540 www.ajourtrading.com/info@ajourtrading.com
Telefon	
Nettsted/E-post	
1.4 Nødtelefonnummer	Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Etsende/irriterende for huden, farekategori 2; H315

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon farekategori 1; H318

Farlig for vannmiljøet — kronisk fare, kategori 3; H412

2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer



Varselord: Fare

Inneholder

Kaliumkarbonat. Alkoholer, etoksylert.

Faresetninger

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker/øyevern.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon (...)

2.3 Andre farer

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer. Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nr EF-nr Regnr	Kons %	klass. CLP	H-setninger*
Hydrokarboner, C11-C14, isoalkaner, sykliske, <2% aromater	927-285-2 - 01-2119480162-45-xxx	10 - 30	Asp. Tox. 1	H304 EUH066
Alkoholer, C9-11, etoksylert	68439-46-3 -	3 - 10	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl)	68155-07-7 931-329-6 01-2119490100-53-xxxx	3 - 10	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 2	H315 H318 H411
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-0007	1 - 5	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H315 H318 H412
1-heptanol, 2-propyl-, 7EO	160875-66-1 -	1 - 5	Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H302 H318
Kaliumkarbonat	584-08-7 209-529-3 01-2119532646-36-xxxx	1 - 5	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT Single 3	H315 H319 H335

* For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16

Øvrige stoff i produktet består av ikke-merkepliktige stoff og stoff under konsentrasjonsgrensa for opplysningsplikt. Klassifiseringen grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelle råd

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Hold pasienten varm og la vedkommende hvile.

Innånding

Flytt ut i frisk luft.

Hudkontakt

Vask med såpe og vann i flere minutter og skyll huden grundig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyenkontakt

Viktig! Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle.

Svelging

Ved svelging gi rikelig med vann eller melk å drikke. Kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding:

Kan forårsake irritasjon ved innånding av sprøytetåke (hoste).

Hudkontakt:

Irriterer huden. Langvarig og ofte gjentatt direkte kontakt med huden kan gi rødhet i huden, tørr hud og hudsprekker.

Øyenkontakt:

Gir intens smerte og irritasjon. Risiko for alvorlig permanent øyeskade.

Svelging:

Kan forårsake kvalme, svie, oppkast ved svelging av større mengder.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Pulver, karbondioksid, skum eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Innånding av branngasser kan være helseskadelig.

5.3 Råd til brannmannskaper

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

Andre opplysninger

Beholdere i nærheten av brann kjøles med vann og flyttes vekk fra brannen dersom det er risikofritt.

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Forhindre ukontrollert utslipp til miljøet.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr.
Unngå kontakt med øyne og hud.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Produktet kan forårsake utglidning ved utslipp.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre at store mengder av konsentrert produkt spyles ut i overflatevann eller i kloakksystemet.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig.
Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut. Annet spill samles opp med absorberende material (f.eks sand, jord eller vermikulit). Spyl deretter rent med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 (Håndtering og lagring).
Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.
Ev. oppsamlet spill plasseres i lukkede beholdere og håndteres som avfall iht. avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk personlig verneutstyr.
Unngå kontakt med øyne og hud.
Det skal være mulighet for å skylle øynene på arbeidsplassen.
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares frostfritt.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Sørg for god ventilasjon gjennom punktavsug eller generell god ventilasjon.
Det skal være mulighet for å skylle øynene på arbeidsplassen.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes

Ingen fastlagt.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr (...)

DNEL

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Dermal: 4,16 mg/kg Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Oralt: 73,4 mg/kg Langtidseksponering – Konsumenter Systematiske effekter, Dermal: 2,5 mg/kg Langtidseksponering – Konsumenter Systematiske effekter, Oralt: 0,25 mg/kg
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Systematiske effekter, Dermal: 15 mg/kg Langtidseksponering – Konsumenter Systematiske effekter, Oralt: 1650 mg/kg Langtidseksponering – Konsumenter Systematiske effekter, Dermal: 2,5 mg/kg
Kaliumkarbonat (584-08-7)	Langtidseksponering – Arbeidstakere Lokale effekter, Innånding: 10 mg/m ³ Langtidseksponering – Arbeidstakere Lokale effekter, Dermal: 16 mg/cm ³ Langtidseksponering – Konsumenter Lokale effekter, Innånding: 10 mg/m ³ Langtidseksponering – Konsumenter Lokale effekter, Dermal: 8 mg/cm ³

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	0,0024 mg/l	Ferskvann
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	0,00024 mg/l	Saltvann
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	0,00145 mg/kg	Sediment
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	0,00648 mg/kg	Jord
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	830 mg/l	Vannrenseanlegg
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	0,24 mg/l	Vann
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	0,024 mg/l	Vann
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	5,45 mg/kg	Sediment Saltvann

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr (...)

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle beskyttelses- og hygieniske tiltak

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Personlig verneutstyr

Konsulter alltid med en kompetent leverandør ved valg av personlig sikkerhetsutstyr.

Åndedrettsvern

Behøves normalt ikke.

Håndvern

Bruk kjemikalieresistente vernehansker (f. eks nitrilgummi, PVC)

Ved valg av hansker må flere parametere tas hensyn til: bruksområde, håndteringstid, gjennombruddstid osv.

Øyevern

Bruk tettsittende vernebriller. (kurvbriller).

Annet hudvern enn håndvern

Bruk kjemisk bestandige verneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Transparent
Lukt	Uparfymert
Smeltepunkt/frysepunkt	<0
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	~100
Antennelighet	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt	Ingen informasjon tilgjengelig
Selvantennelsestemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	~10 (Konsentrere)
Kinematisk viskositet	~60 cPs
Løselighet	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	1040 kg/m ³
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilleggsinformasjon.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente ved anbefalt handtering og bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente

10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente ved anbefalt handtering og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Irriterer huden

Gir alvorlig øyeskade.

Akutt toksisitet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Toxikologiske data

Toxikologiske data/tester på denne beredning finnes ikke tilgjengelig.

Toxikologiske data finnes kun for inngående stoffer

Hydrokarboner, C11-C14, isoalkaner, sykliske, <2% aromater (EF-nr 927-285-2)	LD ₅₀ Oral Rotte: >5000 mg/kg LD ₅₀ Dermal Kanin: >5000 mg/kg LC ₅₀ Innånding Rotte 4h: >5000 mg/kg
Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3)	LD ₅₀ Oral Rotte: >300 – 2000 mg/kg LD ₅₀ Dermal Kanin: >2000 mg/kg
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	LD ₅₀ Oralt Rotte: >5000 mg/kg OECD 401 LD ₅₀ Dermalt Rotte: ~2000 mg/kg NOAEL Dermal Mus 14wk: 200 mg/kg/d (systematisk) NOAEL Dermal Mus 14 wk: 50 mg/kg/d (local) NOAEL Innånding Rotte 28d: 750 mg/kg bw/d
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	LD ₅₀ Oralt Rotte: ~4000 mg/kg NOAEL Rotte 28d: 350 mg/kg bw/d
1-heptanol, 2-propyl-, 7EO (160875-66-1)	LD ₅₀ Oralt Rotte: 2000 - 5000 mg/kg LC ₅₀ : >20,1 mg/l LD ₅₀ : >2000 - 5000 mg/kg
Kaliumkarbonat (584-08-7)	LD ₅₀ Oralt Rotte: >2000 mg/kg OECD 401 LD ₅₀ Dermalt kanin: >2000 mg/kg LD ₅₀ Innånding: >4,9 mg/l NOAEL Oral Rotte: 2667 mg/kg NOAEL Oral Rotte: 180 mg/kg OECD 414

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger (...)

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering - gjentatt eksponering

Ingen kjente

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Øyne og hud, fortæring og innånding.

Allergifremkallende egenskaper.

Dette produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende ved hudkontakt.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig).

Dette produkt er ikke klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsforstyrrende.

Aspirasjonsfare

Ikke

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Allmen informasjon

Produktet er klassifisert som miljøfarlig. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Forhindre ukontrollert utslipp i overflatevann og kloakkanlegg.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer

Hydrokarboner, C11-C14, isoalkaner, sykliske, <2% aromater (EF-nr 927-285-2)	LL ₅₀ Fisk 96h: >1000 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EL ₅₀ Alger 72h: >1000 mg/l Art: Raphidocelis subcapitata LL ₅₀ Daphnia 48h: >1000 mg/l Art: Daphnia magna
Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3)	EC ₅₀ Daphnia 48h: >10 - 100 mg/l Art: Daphnia Magna EC ₅₀ Alger 72h: >10 - 100 mg/l Art: Skeletonema costatum
Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 2,4 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss OECD 203 ErC ₅₀ Alger 72h: 3,9 mg/l Art: Selenastrum subspicatus EC ₅₀ Daphnia 48h: 3,2 mg/l Art: Daphnia magna OECD 202 NOEC Fisk: 0,32 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss NOEC Daphnia 21d: 0,07 mg/l Art: Daphnia magna OECD 211
Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3)	LC ₅₀ Fisk 96h: 7,1 mg/l OECD 203 IC ₅₀ Alger 72h: 27,7 mg/l OECD 201 EC ₅₀ Daphnia 48h: 7,4 mg/l OECD 202 NOEC Fisk 45d: 1,0 mg/l OECD 203 NOEC Alger 21d: 0,27 mg/l OECD 211
1-heptanol, 2-propyl-, 7EO (160875-66-1)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1 - 10 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: >1 - 10 mg/l Art: Daphnia magna EC ₅₀ Alger 72h: >10 - 100 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus
Kaliumkarbonat (584-08-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 68 mg/l Art: Onchorhynchus mykiss NOEC Daphnia 96h: 33 mg/l Art: Daphnia magna EC ₅₀ Daphnia 48h: >200 mg/l Art: Daphnia magna NOEC Daphnia 48h: 120 mg/l Art: Daphnia magna

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger (...)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Hydrokarboner, C11-C14, isoalkaner, sykliske, <2% aromater (EF-nr 927-285-2) – Lett biologisk nedbrytbar. 77,6 % @ 28d..

Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3) - Lett biologisk nedbrytbar. OECD TG 301 B

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7) - Lett biologisk nedbrytbar. 92,5% @ 28d, OECD 301 B

Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3) – Lett biologisk nedbrytbar, 100% @ 28d. EU C4-C

1-heptanol, 2-propyl-, 7EO (160875-66-1) - Lett biologisk nedbrytbar.

Kaliumkarbonat (584-08-7) - Produktet brytes fullstendig ned gjennom hydrolyse. Produktet inneholder kun uorganiske stoffer som ikke er biologisk nedbrytbare.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7) – 76% TOD OECD 301 D. 85% DOC OECD 201 D. BCF: 65,36.

Bioakkumulering usannsynlig - Alkoholer, C9-11, etoksylert (68439-46-3)

Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3) – 98 - 100% MBAS, 2,72 mg O₂/mg karbon, 0,43 BOD, 100% TOD, 80% DOC. OECD 301 D. BCF, ingen mulighet for bioakkumulering, logPow: <3.

Kaliumkarbonat (584-08-7) - Ikke bioakkumulerende.

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7) – 76% TOD OECD 301 D. 85% DOC OECD 201 D. BCF: 65,36.

12.4 Mobilitet i jord

Produktet er løselig i vann.

Amider, C8-18 (partall) og C18-umettet, N,N-bis(hydroksyetyl) (68155-07-7) – KOC: 243 l/kg. KOCWIN v: 2,00

Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter (68891-38-3) – mobilitet usannsynlig.

Kaliumkarbonat (584-08-7) - Produktet er løselig i vann. Produktet brytes fullstendig ned gjennom hydrolyse.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet anses ikke å inneholde stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på ≥0,1%.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet skal håndteres som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

Forslag til EAL-koder: Avhenger av virksomhetsområde og bruk,

*20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Emballasje

Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø)).

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-

14.2 FN-forsendelsesnavn

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballasjegruppe

-

14.5.Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

-

LQ

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

EF-forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

(EF) REACH vedlegg XVII

Ingen emner på listen

(EF) Kandidatlisten (SVHC)

Ingen emner på listen

(EF) REACH vedlegg XIV

Ingen emner på listen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fulle teksten til H setningene nevnt i avsnitt 3

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Perform A-Jas

Opprettet 2023-10-12

Version 1

AVSNITT 16: Andre opplysninger (...)

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Versjon 1: 2023-10-12

Utført i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC.

Forklaringer og forkortelser

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance; Very persistent and Very Bio accumulative substances.