

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator	Perform Hulken Por-Rent – OP BMV
UFI	6E00-V04G-D00E-CMDN
Identifikationsnummer	190031
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes	Miljøvenligt, effektivt universalrengøringsmiddel til alle overflader
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet	Ajour Trading Sweden AB
Adresse	Ekelidsvägen 7 457 40 Fjällbacka Sverige
Telefon	+46 (0)31 870540
WEB/ E-mail	www.ajourtrading.com/info@ajourtrading.com
1.4 Nødtelefon	Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Tlf.: +45 82 12 12 12 WEB: http://www.giftlinjen.dk/

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2; H319

2.2 Mærkningselementer:

GHS-piktogrammer



Signalord: Advarsel

Indeholder

-

Faresætning

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning

P264 Vask hænder grundigt efter brug.

P280 Bær ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3 Andre farer

Produktet indeholder ikke nogle emner som opfylder kriterierne for at klassificeres som PBT eller vPvB-emner.

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på $\geq 0,1\%$.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stoffets kemiske navn	CAS-nr EF-nr Reg-Nr	Konc %	Fareklasse- og kategorikode(r)	Fare sætning- skode(r)*
Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxyleret ($\geq 2,5$ EO) **	68439-50-9 932-106-6	3 - <10	Eye Dam 1 Aquatic Chronic 3	H318 H412
Kaliumcarbonat	584-08-7 209-529-3 01-2119532646-36-xxxx	1 - 5	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H315 H319 H335

* Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

** SCL/Specifikke koncentrationsgrænser.

>10 % H318

>1 - 10 % H319

Andre indgående emner i produktet består af ikkemærkningspligtige emner samt emner under koncentrationsgrænsen for redegørelsesskyldighed.

Klassificeringen er baseret på fakta fra kemikalieleverandøren samt databaser. <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generel information

Ved den mindste usikkerhed eller ved besvær skal læge kontaktes.

Giv aldrig væske eller fremkald opkastning hvis personen er bevidstløs. Hold personen varm og stille.

Indånding

Flyt personen til et sted med frisk luft.

Hudkontakt

Vask med sæbe og vand i flere minutter og skyl huden grundigt. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Øjenkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i minst 10 minutter. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Indtagelse

Skyld munden samt giv et par glas vand eller mælk at drikke. Søg læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Indånding: Kan forårsage irritation ved indånding af sprøjtetåge. (Hoste)

Hudkontakt: Kan forårsage irritation ved langvarig og hyppig gentagen hudkontakt. (brænding, rødme)

Øjenkontakt: Irriterer ved øjenkontakt. (rødme, brændende).

Indtagelse: Kan forårsage kvalme, opkastning, hvis større mængder sluges.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandl symptomatisk.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Pulver, kuldioxid, skum eller vandtåge.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånding af branddampe kan være skadeligt.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Anvend selvforsynende åndedrætsværn til brandbekæmpelse samt beskyttelsesdragt.

Yderligere oplysninger

Beholdere i nærheden af brand køles med vand og flyttes væk fra brand, hvis dette er risikofrit.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Anvend personligt beskyttelsesudstyr.

Undgå kontakt med øjne.

Bemærk risiko for at glide ved spild.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild til jord, vandveje, afløb og kloakker.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Genanvend hvis muligt spildt produkt. Mindre mængder kan tørres op med klud. Større spild suges op med absorberende materiale fx sand, jord eller vermiculit. Spul efter med vand.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se afsnit 7 gældende håndtering.

Se afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Se afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Anvend personligt beskyttelsesudstyr.

Undgå kontakt med øjne.

Følg brugsanvisningen.

Håndter i henhold til god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Der bør være adgang til øjenskyller.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar altid produktet tæt lukket.

7.3 Særlige anvendelser

-

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Sørg for en god ventilation.

Mulighed for øjenskyll skal forefindes på arbejdspladsen.

Reference: At-Vejledning

Ingen konstaterede.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (...)

DNEL

Kaliumcarbonat (584-08-7)	Langtidseksponering – Arbejdere Lokale effekter, inhalation: 10 mg/m ³ Langtidseksponering - Forbrugere Lokale effekter, inhalation: 10 mg/m ³ Langtidseksponering – Arbejdere Lokale effekter, dermal: 16 mg/cm ³ Langtidseksponering - Forbrugere Lokale effekter, dermal: 8 mg/cm ³
----------------------------------	---

8.2 Eksponeringskontrol:

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undgå kontakt med øjne.

Håndter i henhold til god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Rådfør altid med kompetent leverandør ved valg af personlige værnemidler.

Beskyttelse af åndedrætsorganer

Normalt ikke nødvendigt. Ved håndtering ved sprøjtning eller hvis koncentrationen overstiger de arbejdspladsrelaterede grænseværdier, skal der anvendes åndedrætsværn tilpasset til formålet.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandsker ved længerevarende og hyppig direkte kontakt med produktet. (fx PVC, nitrilgummi, butylgummi)

Ved udvælgelsen af handsker, skal flere parametre tages i betragtning, anvendelse, håndtering tid, gennembrudstider, etc.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug sikkerhedsbriller (Goggles)

Anden hudbeskyttelse

Anvend særligt arbejdstøj.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form	Væske
Farve	Grøn
Lugt	Svag duft
Smeltepunkt/frysepunkt	-5
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	100
Antændelighed	Er ikke tilgængelig
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	Er ikke tilgængelig
Flammepunkt	>100
Selvantændelsestemperatur	Er ikke tilgængelig
Nedbrydningstemperatur	Er ikke tilgængelig
pH	~9,8 (koncentrat)
Kinematisk viskositet	Lav viskositet
Opløselighed	Opløseligt i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Er ikke tilgængelig

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber (...)

Damptryk	Er ikke tilgængelig
Massefylde og/eller relativ massefylde	1045 kg/m ³
Relativ dampmassefylde	Er ikke tilgængelig
Partikelegenskaber	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre oplysninger:

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte under anbefalet håndtering og brug.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte med anbefalet håndtering.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte under anbefalet håndtering og brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også afsnit 4 (Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede)

Irriterende/ætsende egenskaber

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret som akut toksisk i henhold til CLP.

Økotoksikologiske data

Toxikologiske data/test på denne beredning findes ej tilgængelig.

Toksikologiske data vedrørende relevante ingredienser:

Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxileret (≥ 2,5 EO) (68439-50-9)	LD ₅₀ Oralt rotte: >2000 mg/kg LD ₅₀ Dermalt rotte: >2000 mg/kg NOAEL Oralt rotte 2 år: 50 mg/kg
Kaliumcarbonat (584-08-7)	LD ₅₀ Oralt rotte: >2000 mg/kg OECD 401 LD ₅₀ Dermalt kanin: >2000 mg/kg LD ₅₀ Indånding rotte: >4,9 mg/l NOAEL Oralt rotte (Carcinogenicitet): 2667 mg/kg NOAEL Oralt rotte (Teratogenicitet): 180 mg/kg OECD 414

Enkel STOT-eksponering / gentagne STOT-eksponeringer

Ingen kendte.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om mulige eksponeringsbaner

Øjne og dermal, oral og indånding.

Allergifremkaldende egenskaber

Dette produkt er ikke klassificeret som allergifremkaldende ved indånding eller hudkontakt.

CMR (Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige emner)

Dette produkt er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionsskadelig.

Aspirationsfare

Ikke

11.2. Oplysninger om andre farer

Indeholder ikke et hormonforstyrende stof (EDC) i en koncentration på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for miljøet.

Forhindr ukontrolleret udslip til overfladevand og afløbsnet.

12.1 Toksicitet

Toxikologiske data/test på denne beredning findes ej tilgængelig.

Toksikologiske data vedrørende relevante ingredienser:

Alkoholer, C12-14 (lige nummer), ethoxylet ($\geq 2,5$ EO) (68439-50-9)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1 - 10 mg/l Art: Cyprinus carpio OECD 203 EC ₅₀ Dafnier 48h: >1 - 10 mg/l Art: Daphnia magna OECD 202 EC ₅₀ Alger 72h: >1 - 10 mg/l Art: Desmodesmus subspicatus OECD 201 EC ₁₀ Alger 72h: $>0,1$ - 1 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus EC ₅₀ Bakterie: 140 mg/l Art: Aktiveret slam NOEC Eisenia foetida: 220 mg/kg; NOEC Lepidium sativum: 10 mg/kg OECD 208
Kaliumcarbonat (584-08-7)	LC ₅₀ Fisk 96h: 68 mg/l Art: Onchorhynchus mykiss EC ₅₀ Dafnier 48h: >200 mg/l Art: Daphnia magna NOEC Fisk 96h: 33 mg/l Art: Onchorhynchus mykiss NOEC Dafnier 48h: 120 mg/l Art: Daphnia magna

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr.648/2004 om vaske- og rengøringsmidler

Alkoholer, C12-14- ethoxylet ($\geq 2,5$ EO) (68439-50-9) - Let biologisk nedbrydeligt. $>60\%$ @ 28d Aerob OECD TG 301 B. Biologisk nedbrydelig $>60\%$ @ 60d Anaerob.

Kaliumcarbonat (584-08-7) - Produktet nedbrydes fuldstændigt ved hydrolyse. Produktet indeholder kun uorganiske stoffer, der ikke er biologisk nedbrydelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation usandsynlig - Alkoholer, C12-14- ethoxylet ($\geq 2,5$ EO) (68439-50-9)

Ikke bioakkumulerende - Kaliumcarbonat (584-08-7)

12.4 Mobilitet i jord

Produktet er opløseligt i vand.

Alkoholer, C12-14- ethoxylet ($\geq 2,5$ EO) (68439-50-9) - Koc: 50 - 175 (beregnet). Let mobil i jord. Forventes ikke at blive adsorberet af jord.

Kaliumcarbonat (584-08-7) - Opløseligt i vand. Produktet nedbrydes fuldstændigt ved hydrolyse.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 12: Miljøoplysninger (...)

12-5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke nogle emner som opfylder kriterierne for at klassificeres som PBT eller vPvB-emner.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet eller produktrester er ikke klassificeret som farligt affald.

Spørg lokale myndigheder om råd angående rutiner om hvordan man skal tage sig af affaldet.

EAK-kode: Afhængigt af forretningsområde og brug.

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Bortskaffelse af tomme emballager

Vel tømte og rengjorte indpakninger kan afleveres til materialegenbrug.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriktionskode

-

LQ

-

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Denne klassifikation er i henhold til CLP nr 1272/2008. Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke nogen udført.

Perform Hulken Por-Rent – OP BMV

Oprettet 2023-12-04

Version 1

PUNKT 16: Andre oplysninger

Den komplette tekst for H-faresætninger nævnt i punkt 3

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Alle informationer i dette sikkerhedsdatablad er afgivet på grundlag af vores nuværende viden. De garanterer dog ikke for produktets egenskaber og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold.

De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle gældende retningslinjer.

Version 1: 2023-12-04

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH-forordningen 1907/2006/EC Annex II, EC/2020/878.

Kilder

Datablad fra producenten. CLP. www.kemi.se. www.echa.europa.eu (Databaser).

Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

Forklaringer til forkortninger

ADR: :International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance; Very persistent and Very Bio accumulative substances.