

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator	Perform Hulken Por-Rent P
Identifikasjonsnummer	190030
UFI:	MA00-C0F3-200X-Q8TK
1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes	Effektivt universalrengjøringsmiddel for alle overflater.
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	Ajour Trading Sweden AB
Adress	Ekelidsvägen 7 457 40 Fjällbacka Sverige
Telefon	+46 (0)31-870540
Hjemside/E-post	www.ajourtrading.com/info@ajourtrading.com
1.4 Nødtelefonnummer	Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 2; H319

2.2 Merkingselementer

Farepiktogrammer



Varselord: Advarsel

Inneholder

-

Faresetninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger

P264 Vask hendene grundig etter bruk.

P280 Benytt øyevern.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 3: Sammensettning / opplysninger om bestanddele

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS-nr EF-nr Regnr	Kons %	klass. CLP	H-setninger*
Alkoholer, C12-14 (partall), etoksylert (>5 - <15 EO) **	68439-50-9 932-106-6	3 - <10	Acute Tox. 4 Eye Dam 1 Aquatic Chronic 3	H302 H318 H412

* For den fulle teksten til H setningene nevnt i denne seksjonen, se avsnitt 16

** SCL / Spesifikke konsentrasjonsgrenser

>10 % Eye Dam. 1; H318

>1 - 10 % Eye Irrit. 2; H319

Klassifisering grunnes på data fra kjemikalieleverandøren samt <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak:

Generelle råd

Ved minste usikkerhet eller om besvær fortsetter, kontakt lege. Hold pasienten varm og la vedkommende hvile. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Innånding

Flytt ut i frisk luft.

Hudkontakt

Vask med såpe og vann i flere minutter og skyll huden grundig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Øyenkontakt

Hold øyelokkene åpne og skyll med (lunkent) vann i minst 10 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging

Skyll munnen med vann og drikk deretter mye melk eller vann. Kontakt lege.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding: Kan forårsake irritasjon ved innånding av sprøytetåke. (Hoste)

Hudkontakt: Langvarig og ofte gjentatt direkte kontakt med huden kan gi rødhet i huden, tørr hud og hudsprekker.

Øyenkontakt: Irriterer ved øyekontakt. (Rødhet, svie)

Svelging: Kan forårsake kvalme, oppkast ved svelging av større mengder.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Pulver, karbondioksid, skum eller vanntåke.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Innånding av branngasser kan være helseskadelig.

5.3 Råd til brannmannskaper

Brannslukningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt åndedrettsvern (SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

Andre opplysninger

Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke skaper risiko. Bruk vandusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med øyne.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre store mengder av produktet å renne ut i vanndrag, avløpssystem eller på mark.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Gjenvinn eller resirkuler dersom mulig. Mindre mengder tørkes opp med klut. Større spill samles opp med absorberende material f.eks sand, jord eller vermikulit. Skyll deretter av med mye vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjon 7 (Håndtering og lagring).

Se seksjon 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se seksjon 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt med øyne.

Unngå kontakt med øyne og hud.

Muligheten for øyeskilling skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Ikke bland produktet med andre rengjøringsmidler.

Vask hendene før pauser og på slutten av arbeidet.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres, oppbevares og bearbeides.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares i godt forseglet originalemballasje på et tørt sted ved romtemperatur.

Egnet oppbevaringsmateriale: Polyetylen (PE).

Uegnet lagringsmateriale: PVA (polyvinylalkohol).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

-

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Forebyggende tiltak

Sørg for god ventilasjon gjennom punktutsug eller allmenn god gjennomlufting.
Muligheten for øyeskylning skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Administrative normer

Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Ingen fastslått.

8.2 Eksponeringskontroll

Generelle vernetiltak og hygieniske forholdsregler

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Personlig verneutstyr:

Åndedrettsvern

Ikke nødvendig normalt.

Håndvern

Bruk vernehansker ved langvarig og hyppig direkte kontakt med produktet. (f.eks. nitrilgummi)

Øyevern

Ved fare for sprut, bruk vernebriller.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk kjemisk bestandige verneklær.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand	Væske
Farge	Gjennomsiktig
Lukt	Svak duft av furu
Smeltepunkt/frysepunkt (°C)	~5
Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde (°C)	~100
Antennelighet (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	Ingen informasjon tilgjengelig
Flammepunkt (°C)	>100
Selvantennelsestemperatur (°C)	Ingen informasjon tilgjengelig
Spaltingstemperatur	Ingen informasjon tilgjengelig
pH	~9,8
Kinematisk viskositet	Lav viskositet
Løselighet	Løselig i vann
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)	Ingen informasjon tilgjengelig
Damptrykk	Ingen informasjon tilgjengelig
Tetthet og/eller relativ tetthet	1045 kg/m ³
Relativ damptetthet	Ingen informasjon tilgjengelig
Partikkelegenskaper	Ikke relevant. Produktet er en væske.

9.2 Andre opplysninger

Ingen tilleggsinformasjon.

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anbefalt handtering og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente.

10.4 Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5 Uforenlige materialer

Sterke syrer og sterkt oksiderende stoffer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen kjente under anbefalt håndtering og bruk.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også avsnitt 4. (De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede)

Irriterende/etsende egenskaper

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Akutt giftighet

Ikke klassifisert som akutt giftig i henhold til CLP.

Akutt toksisitet

Toxikologiske data/tester på denne beredning finns ikke tilgjengelig.

Toksikologiske data for inngående stoffer

Alkoholer, C12-14 (partall), etoksylert (>5 - <15 EO)
(68439-50-9)

LD₅₀ Oralt rotte: >300-2000 mg/kg

LD₅₀ Dermal kanin: >2000 mg/kg

Spesifikk målorgantoksisitet (STOT): enkel og gjentatt eksponering

Ingen kjente.

Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier

Innånding, kontakt med hud og øye, fortæring.

Allergifremkallende egenskaper.

Dette produkt er ikke klassifisert som allergifremkallende ved innånding eller hudkontakt.

CMR (Kreftfremkallende, Arvestoffskadelig, Reproduksjonsskadelig.

Dette produkt er ikke klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsforstyrrende.

Fare for aspirasjon

Ingen

11.2 Opplysninger om andre farer

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Produktet er ikke klassifisert som miljøfarlig.

Unngå utslipp til avløp samt vanndrag.

12.1 Giftighet

Ingen økotoksilologisk informasjon er angitt for dette produktet.

Toksikologiske data for inngående stoffer:

Alkoholer, C12-14 (partall), etoksylert (>5 - <15 EO) (68439-50-9)	LC ₅₀ Fisk 96h: >1 - 10 mg/l Art: Cyprinus carpio (karpe) EC ₅₀ Dafnier 48h: >1 - 10 mg/l Art: Daphnia magna (vannloppe) EC ₅₀ Alger 72h: >1 - 10 mg/l Art: Desmodesmus subspicatus (grønnalger) EC ₁₀ Alger 72h: >0,1 - 1 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus EC ₅₀ Bakterier: 140 mg/l Art: Aktivert slam
---	--

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Tensidene i produktet er biologisk lett nedbrytbare i henhold til kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr. 648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering usannsynlig - Alkoholer, C12-14 (partall), etoksylert (>5 - <15 EO) (68439-50-9)

12.4 Mobilitet i jord

Løselig i vann.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriteriene for å klassifiseres som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Inneholder ikke et hormonforstyrrende middel (EDC) i en konsentrasjon på $\geq 0,1\%$.

12.7 Andre skadevirkninger

Produktet anses å være biologisk nedbrytbart og ikke bioakkumulerbart.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet

Produktet skal ikke håndteres som farlig avfall.

Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

EAL-kode: Avhenger av virksomhetsområde og bruk.

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29.

Emballasje

Tomme emballasje bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting.

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Ikke kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene (ADR (vei), RID (jernbane), IMDG /GGVSea (sjø)).

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

-

14.2 FN-forsendelsesnavn

-

14.3 Transportfareklasse(r)

-

14.4 Emballasjegruppe

-

14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

-

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

-

Tunnelrestriksjonskoder

-

LQ

-

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Merking og klassifisering i henhold til CLP forordningen 1272/2008/EF

Avfallsforskriften, Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

EF-forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen dannet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fulle teksten til H setningene nevnt i avsnitt 3

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Brukeren av dette produktet må avvise om opplysningene er tilstrekkelig for den tiltenkte bruk av produktet skal brukes.

Versjon 1: 2023-12-12

Utferdiget i samsvar med Tillegg II i REACH-forskriften EF 1907/2006 og forskrift EF 2020/878

Referanselister

Datablad fra produsentene, www.kemi.se, <http://echa.europa.eu/> (Databaser).

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2012.

Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

EU-forordning 1907/2006/EC, 1272/2008/EC, 878/2020/EC

Perform Hulken Por-Rent P

Opprettet 2023-12-12

Versjon 1

AVSNITT 16: Andre opplysninger (...)

Forklaringer og forkortelser

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC₅₀: Lethal Concentration

LD₅₀: Lethal Dose

NOEC: No Observed Effect Concentration