

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

|                                                                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Produktidentifikator                                                                             | Perform Stentvål Special - Originalt PM                                                                                          |
| UFI                                                                                                  | 7120-G081-600U-X3FV                                                                                                              |
| ID-nummer                                                                                            | 190167                                                                                                                           |
| 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes | Miljøvenligt rengøringsmiddel, overfladebehandling til hårde gulve.                                                              |
| 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet                                      | Ajour Trading Sweden AB                                                                                                          |
| Adresse                                                                                              | Ekelidsvägen 7<br>457 40 Fjällbacka                                                                                              |
| Telefon                                                                                              | +46 (0)31 870540                                                                                                                 |
| WEB/ E-mail                                                                                          | www.ajourtrading.com/info@ajourtrading.com                                                                                       |
| 1.4 Nødtelefon                                                                                       | Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, Tlf.: +45 82 12 12 12<br>WEB: <a href="http://www.giftlinjen.dk/">http://www.giftlinjen.dk/</a> |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge CLP.

#### 2.2 Mærkningselementer:

GHS-piktogrammer

Ikke relevant

Signalord: -

Indeholder

-

Faresætning

Ikke relevant

Supplerende fareinformation

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Sikkerhedssætning

Ikke relevant

#### 2.3 Andre farer

Produktet indeholder ikke nogle emner som opfylder kriterierne for at klassificeres som PBT eller vPvB-emner.

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på  $\geq 0,1\%$ .

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer.

#### 3.2 Blandinger

| Stoffets kemiske navn                             | CAS-nr<br>EF-nr<br>Reg-Nr                      | Konc<br>% | Fareklasse- og<br>kategorikode(r) | Fare<br>sætning-<br>skode(r)* |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol<br>Indeks: 603-079-00-5 | 105-59-9<br>203-312-7<br>01-2119488970-24-xxxx | 1 - 5     | Eye Irrit. 2                      | H319                          |

Se den komplette tekst for H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Andre indgående emner i produktet består af ikkemærkningspligtige emner samt emner under koncentrationsgrænsen for redegørelsesskyldighed.

Klassificeringen er baseret på fakta fra kemikalieleverandøren samt databaser. <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

##### Generel information

Ved den mindste usikkerhed eller ved besvær skal læge kontaktes.

##### Indånding

Flyt den udsatte person til frisk luft.

##### Hudkontakt

Skyl og vask udsatte hudområder med sæbe og vand.

##### Øjenkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

##### Indtagelse

Skyld munden samt giv et par glas vand at drikke. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Indånding:   | Kan være let irriterende ved indånding.                  |
| Hudkontakt:  | Kan være let irriterende for huden (rødme, svie)         |
| Øjenkontakt: | Kan forårsage let svie og ubehag ved kontakt med øjnene. |
| Indtagelse:  | Indtagelse kan forårsage ubehag og kvalme.               |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandl symptomatisk.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Pulver, kuldioxid, skum eller vandtåge.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånding af branddampe kan være skadeligt.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Anvend selvforsynende åndedrætsværn til brandbekæmpelse samt beskyttelsesdragt.

#### Yderligere oplysninger

Beholdere i nærheden af brand køles med vand og flyttes væk fra brand, hvis dette er risikofrit.

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Bemærk risiko for at glide ved spild.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at produktet løber ud i vandløb, kloaksystemer eller på jorden.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Genanvend hvis muligt spildt produkt. Mindre mængder kan tørres op med klud. Større spild suges op med absorberende materiale fx sand, jord eller vermiculit. Spul efter med vand.

#### 6.4 Henvielse til andre punkter

Se afsnit 7 gældende håndtering.

Se afsnit 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Evt. opsamlet spild placeres i lukkede beholdere og håndteres som affald i henhold til afsnit 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Håndter i henhold til god arbejds-hygge og sikkerhedspraksis.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares tørt, køligt og godt ventileret.

Opbevares frostfrit.

#### 7.3 Særlige anvendelser

-

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Sørg for god ventilation gennem punktudsugning eller god generel ventilation.

Reference: At-Vejledning

Ingen konstaterede.

#### DNEL

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | Langvarig eksponering - Arbejdstagere<br>Systemiske virkninger, dermal: 19 mg/kg kropsvægt/dag<br>Langvarig eksponering - Arbejdstagere<br>Systemiske virkninger, indånding: 26 mg/m <sup>3</sup><br>Langvarig eksponering - Forbrugere<br>Systemiske virkninger, dermal: 9,4 mg/kg kropsvægt/dag<br>Langvarig eksponering - Forbrugere<br>Systemiske virkninger, oral: 1,9 mg/kg kropsvægt/dag<br>Langvarig eksponering - Arbejdstagere<br>Systemiske virkninger, indånding: 6,5 mg/m <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### PNEC

|                                      |              |                       |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 1 mg/l       | Periodiske emissioner |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 0,004 mg/l   | Saltvand              |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 10 mg/l      | Vandbehandlingsanlæg  |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 0,78 mg/kg   | Sediment (ferskvand)  |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 0,0035 mg/kg | Sediment (saltvand)   |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 1 mg/l       | Ferskvand             |
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | 0,097 mg/kg  | Jord                  |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

##### Hygiejniske foranstaltninger

Håndter i henhold til god arbejdshygiejne og sikkerhedspraksis.

##### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Rådfør altid med kompetent leverandør ved valg af personlige værnemidler.

##### Beskyttelse af åndedrætsorganer

Normalt ikke nødvendigt.

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Hvis der er risiko for stænk, skal du bruge sikkerhedsbriller (kurvebriller).

##### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker anbefales.

Ved valg af handsker skal der tages højde for flere parametre, såsom anvendelsesområde, håndteringstid, gennembrudstid osv.

##### Anden hudbeskyttelse

Normalt ikke nødvendigt.

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fysisk form                                     | Væske                                 |
| Farve                                           | Gulbrun                               |
| Lugt                                            | Parfume                               |
| Smeltepunkt/frysepunkt                          | ~0                                    |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval      | ~100                                  |
| Antændelighed                                   | Er ikke tilgængelig                   |
| Øvre og nedre eksplosionsgrænse                 | Er ikke tilgængelig                   |
| Flammepunkt                                     | Er ikke tilgængelig                   |
| Selvantændelsestemperatur                       | Er ikke tilgængelig                   |
| Nedbrydningstemperatur                          | Er ikke tilgængelig                   |
| pH                                              | ~8,5 (Koncentrat)                     |
| Kinematisk viskositet                           | Viskøs, ~200 cPs                      |
| Opløselighed                                    | Opløselig i vand                      |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | Er ikke tilgængelig                   |
| Damptryk                                        | Er ikke tilgængelig                   |
| Massefylde og/eller relativ massefylde          | 995 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Relativ dampmassefylde                          | Er ikke tilgængelig                   |
| Partikelegenskaber                              | Ikke relevant. Produktet er en væske. |

#### 9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

#### 10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Se også afsnit 4 (Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede)

##### Irriterende/ætsende egenskaber

Ikke klassificeret som lokalirriterende/ætsende i henhold til CLP.

##### Akut toksicitet

Ikke klassificeret som akut toksisk i henhold til CLP.

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger (...)

Økotoksikologiske data

Toxikologiske data/test på denne beredning findes ej tilgængelig.

Toxikologiske data fra dyreforsøg er afset værende relevant i indgående emner:

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-methyliminodiethanol (105-59-9) | LD <sub>50</sub> Oral rotte: 4680 mg/kg kropsvægt<br>LD <sub>50</sub> Dermal kanin: 10244 mg/kg kropsvægt |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Enkel STOT-eksponering / gentagne STOT-eksponeringer

Ingen kendte.

Oplysninger om mulige eksponeringsbaner

Øjne og dermal, oral og indånding.

Allergifremkaldende egenskaber

Dette produkt er ikke klassificeret som allergifremkaldende ved indånding eller hudkontakt.

CMR (Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige emner)

Dette produkt er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionsskadelig.

Aspirationsfare

Ikke

11.2 Oplysninger om andre farer

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på  $\geq 0,1\%$ .

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt for miljøet.

Forhindr ukontrolleret udslip til overfladevand og afløbsnet.

12.1 Toksicitet

Toxikologiske data/test på denne beredning findes ej tilgængelig.

Toxikologiske data fra dyreforsøg er afset værende relevant i indgående emner.

|                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,2'-Metyliminodietanol (105-59-9) | LC <sub>50</sub> Fisk 96h: 1466 mg/l Art: Leuciscus idus<br>EC <sub>50</sub> Alger 72: >100 mg/l Art: Desmodesmus subspicatus<br>EC <sub>50</sub> Daphnia 48h: 233 mg/l Art: Daphnia magna |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12.2 Persistens og nedbrydelighed

2,2'-Metyliminodietanol (105-59-9) – Let bionedbrydelig. 96% @ 18 dage.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

2,2'-Metyliminodietanol (105-59-9) – BCF: 0,7 – 3,2

12.4 Mobilitet i jord

Produktet er opløselig i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet vurderes ikke at indeholde stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som PBT- eller vPvB-stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (EDC) i en koncentration på  $\geq 0,1\%$ .

12.7 Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktet eller produktrester er ikke klassificeret som farligt affald.

Spørg lokale myndigheder om råd angående rutiner om hvordan man skal tage sig af affaldet.

EAK-kode: Afhængigt forretningsområde og brug. f.eks.:

20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

#### Bortskaffelse af tomme emballager

Vel tømte og rengjorte indpakninger kan afleveres til materialelegenbrug.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

-

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

-

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

-

#### 14.4 Emballagegruppe

-

#### 14.5 Miljøfarer

Marine pollutant: No

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

#### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

-

#### Tunnelrestriktionskode

-

#### LQ

-

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Klassificering af stoffer og præparater i henhold til direktiv CLP(EF) nr 1272/2008.

Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

(EU) REACH bilag XVII

Ingen emner på listen

(EU) Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse

Ingen emner på listen

(EU) REACH bilag XIV

Ingen emner på listen

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke nogen udført.

## Perform Stentvål Special-Originalt PM

Oprettet 2025-11-28

Version 1

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Den komplette tekst for H-faresætninger nævnt i punkt 3  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Alle informationer i dette sikkerhedsdatablad er afgivet på grundlag af vores nuværende viden. De garanterer dog ikke for produktets egenskaber og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold.  
De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol. Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle gældende retningslinjer.

Version 1: 2025-11-28

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH-forordningen 1907/2006/EC Annex II, EC/2020/878.

#### Kilder

Datablad fra producenten. CLP. [www.kemi.se](http://www.kemi.se). [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu) (Databaser).  
Danske grænseverdier for stoffer og materialer.

#### Forklaringer til forkortninger

ADR: International Carriage of Dangerous Goods by Road

BCF: Bio Concentration Factor

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC<sub>50</sub>: Effect Concentration

EG-nr: A substance number i EINECS, ELINCS or in No-Longer Polymers List.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code.

LC<sub>50</sub>: Lethal Concentration

LD<sub>50</sub>: Lethal Dose

IC<sub>50</sub>: Median Inhibition Concentration

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-substance: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

vPvB-substance: Very persistent and Very Bio accumulative substances.